

RS-Teileprogramm und sportliches Zubehör



Teile · Motoren · Zubehör
Ausgabe Sept. '84

Für sportliche Ford-Fahrer, die einfach mehr wollen

Sportliche Fahrer wissen das RS-Programm seit Jahren zu schätzen.

RS-Teile und Zubehör geben Ihrem Fahrzeug eine besondere Dynamik mit individueller Note und sportlichem Charakter.

Das vorliegende Falblatt gibt Ihnen einen Überblick über das derzeitige Umrüstprogramm für die Ford-Modelle Fiesta, Escort 81, Orion, Capri 78, Sierra und Granada.

Informationen über weitere Umrüstmöglichkeiten für diese und andere Ford-Modelle erhalten Sie bei Ihrem Ford-Händler.

Übrigens: RS-Teile unterliegen den gleichen strengen Qualitätsnormen wie Ford-Ersatzteile und haben eine Ersatzteil-Garantie von einem halben Jahr.

Alle hier aufgeführten RS-Teile sind strassenzulässig und werden mit den erforderlichen TÜV-Unterlagen wie ABE, TÜV-Bericht oder Unbedenklichkeitserklärung geliefert.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem „RS-Fahrzeug“.

Herausgeber:

Ford Motor Company
(Switzerland) S.A.
8021 Zürich

Technische Daten und Angaben
über den Lieferumfang sind
unverbindlich.
Irrtümer und Änderungen vor-
behalten.

Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung der
Ford Motor Company
(Switzerland) S.A.
8021 Zürich

Stand September 1984

Zeichenerklärung:

GFK	Glasfaserverstärktes Kunstharz
ABS	Thermoplastischer Kunststoff
PU	Polyurethan-Kunststoff
HD	„Heavy Duty“ = Verstärkte Ausführung
U	Unbedenklichkeitserklärung
T	TÜV-Bericht
ABE	Allgemeine Betriebserlaubnis
ECE	Europa-Gutachten

Die Zahlen hinter den Bestellnummern geben die benötigte Stückzahl pro Fahrzeug an.

FORD FIESTA



● Fahrwerkteile

Aluminiumrad 6" x 13 abschließbar Spurverbreiterung +18 mm alle Modelle bis 07/83 für Reifen 185/60 R13 erforderliche Montageteile:	Bestellnr.	
BS-Verschlußdeckel	9059506	4
BS-Verschlußschrauben	9059406	1
Radbolzen	6117147	16
einer der Bausätze Frontspoiler siehe Karosserieänderungen oder Kotflügelverbreiterung BS Vorderachsführung		
- für Modell 1000/1100 (-25 mm)	9055601	1
- für Modell 1300 (-25 mm)	9055588	1
Bausatz Zugstreben	9055574	1
Bausatz Lenkeinschlagbegrenzer	9055787	1

HD-Stoßdämpfer (Sportabstimmung)

Modell 1000-1300 bis 07/83 Federbein vorne rechts/links (nachstellbar)	T 9059001	2
Stoßdämpfer hinten (nachstellbar)	T 9059002	2



● Karosserieänderungen

Bausatz Frontspoilerverbreiterung aus mattschwarzem Polyurethan alle Modelle (außer XR2) bis 07/83 bestehend aus: Frontspoilerecken rechts und links	T 9055064	1
---	-----------	---

Bausatz Frontspoiler aus mattschwarzem, flexiblem Polyurethan alle Modelle (außer XR2) bis 07/83	ABE 9055799	1
Bausatz Heckspoiler aus mattschwarzem PU-Weichschaum alle Modelle außer XR2 bis 07/83 u. ab 8/83	U/T 1604559	1
Bausatz Dachspoiler aus mattschwarzem PU-Weichschaum alle Modelle bis 07/83 u. ab 08/83	T 9057597	1



● Zubehör

Bausatz RS-Lederlenkrad - Dreispeichenausführung bis 07/83 - Vierspeichenausführung bis 07/83	T 9055666	1
	U 9055933	1
- Dreispeichenausführung ab 08/83 - Vierspeichenausführung ab 08/83	T 5012333	1
	T 5012335	1



Bausatz kleine Kotflügelverbreiterung eckige Ausführung (in Vorbereitung) aus mattschwarzem flexiblem Polyurethan schlag- und bruchfest, lackierfähig alle Modelle außer XR2 bis 08/83 erlaubt die Montage von Leichtmetallrädern 6" x 13 bestehend aus: Kotflügelverbreiterung vorne/hinten Seitenleisten rechts/links und Frontspoiler	T 9057606	1
Bausatz Seitenleisten für runde Kotflügelverbreiterung XR2 bis 07/83 (in Vorbereitung) erhöht die Attraktivität und reduziert die seitliche Verschmutzung des Fahrzeugs	9057600	1

FORD ESCORT bis 04/83 und ab 05/83



● Fahrwerk

Aluminiumrad 6" x 13	ABE	Bestellnr. 9059485	4
abschließbar			
alle Modelle (Cabrio 1,6i U)			
für Reifen 175/70 und 185/70 R13			
erforderliche Montageteile:			
BS-Verschlußdeckel		9059506	4
BS-Verschlußschrauben		9059406	1
Radbolzen		6117147	16
zusätzlich erforderlich bei Reifen 185/70 R 13			
Bausatz Frontspoiler und		9057706	1
Bausatz seittl. Radabdeckungsverbreiterung		9057724	1
oder			
Bausatz-Kotflügelverbreiterung 3türlich / 5türlich		9057763/64	1
Aluminiumrad 5 1/2" x 14 alle Modelle	T	9059022	4
für Reifen 185/60 R 14			
erforderliche Montageteile:			
Radkappe		9059073	4
Radbolzen		6117147	16
zusätzlich erforderlich:			
BS-Frontspoiler und		9057706	1
BS-seittl. Radabdeckungsverbreiterung		9057724	1
oder			
Bausatz-Kotflügelverbreiterung 3türlich / 5türlich		9057763/64	1
Aluminiumrad 6"x 15	T	1627587	
alle Modelle			
Reifen 195/50 R 15			
erforderliche Montageteile:			
Radkappen		9059073	4
Radbolzen		6117147	16
zusätzlich erforderlich:			
BS-Frontspoiler und		9057706	1
BS-seittl. Radabdeckungsverbreiterung		9057724	1
sowie Radabdeckungsecken hinten rechts/links		9059753/54	1
oder			
Bausatz-Kotflügelverbreiterung 3türlich / 5türlich		9057763/64	1
Bausatz Lenkeinschlagbegrenzer bis 04/83		9055787	1
ab 05/83		9059757	



● Karosserieänderungen

Bausatz Radabdeckungsverbreiterung T 9057724 1
alle Modelle

Kann am hinteren Radausschnitt der Vorderachse und/oder an vorderem Radausschnitt der Hinterachse (wie XR-3i) montiert werden. (Hinten nur bei 3türigen Modellen)

Bausatz Frontspoiler ABE 9057706 1
alle Modelle

Kann alleine und in Verbindung mit Heckspoiler (auch an XR-3i) montiert werden. Eine Lackierung ist zulässig.

Bausatz Heckspoiler ABE 9057709 1
alle Modelle (außer Turnier und Cabrio)

Der Spoiler kann alleine und in Verbindung mit dem Frontspoiler verwendet werden.

bestehend aus:

1 Heckflügel, 2 Gasdrucktörheber + Montageteile.



Bausatz Kotflügelverbreiterungen

alle Modelle
für 3türige Modelle einschl. Cabrio T 9057763 1
für 5türige Modelle T 9057764 1

mit integriertem Frontspoiler und Seitenleisten aus bruch- und schlagfestem Polyurethan.

Eine interessante Alternative bei Umrüstung auf breitere Bereifung - gibt dem Fahrzeug, in Wagenfarbe lackiert, eine besondere Note.

Einfache Montage - kein Ausschneiden der Radhäuser erforderlich.

● Zubehör

Bausatz RS-Lederlenkrad
alle Modelle

- Dreispeichenausführung T 9057639 1

- Vierspeichenausführung T 9057640 1

360 mm Außendurchmesser

FORD ORION



● Fahrwerk

Aluminiumrad 6" x 13 ABE 9059485 4

abschließbar
alle Modelle (1,6i U)
für Reifen 175/70 und 185/70 R13

erforderliche Montageteile:
BS-Verschlußdeckel 9059506 4
BS-Verschlußschrauben 9059406 1
Radbolzen 6117147 16
zusätzlich erforderlich bei Reifen 185/70 R 13
Bausatz Frontspoiler und 9057706 1
Bausatz seittl. Radabdeckungsverbreiterung 9057724 1

Aluminiumrad 5 1/2" x 14 alle Modelle T 9059022 4
für Reifen 185/60 R 14

erforderliche Montageteile:
Radkappe 9059073 4
Radbolzen 6117147 16
zusätzlich erforderlich:
BS-Frontspoiler und 9057706 1
BS-seittl. Radabdeckungsverbreiterung 9057724 1

● Karosserieänderungen

Bausatz Frontspoiler ABE 9057706 1
alle Modelle

Kann alleine und in Verbindung mit Heckspoiler montiert werden.
Eine Lackierung ist zulässig.

Bausatz Radabdeckungsverbreiterung T 9057724 1
alle Modelle
Kann am hinteren Radausschnitt der Vorderachse montiert werden.

● Zubehör

Bausatz RS-Lederlenkrad
alle Modelle
- Dreispeichenausführung T 9057639 1
- Vierspeichenausführung T 9057640 1
360 mm Außendurchmesser

FORD SIERRA



● Fahrwerkteile

Aluminiumrad 6" x 13 T 5012447 4

abschließbar
alle Modelle außer XR4i
für Reifen 185/70 R 13 (nur Limousine)
175 R 13 bzw. 195/70 R 13 (nur Turnier)

erforderliche Montageteile:
BS-Verschlußdeckel 9059506 4
BS-Verschlußschrauben 9059406 1
Radmutter 6111766 16



Aluminiumrad 5 1/2" x 14 T 6148505 4

für Reifen 195/60 R 14
alle Modelle (bei Turnier muß ggfs. die Achslast auf 1030 kg reduziert werden)

erforderliche Montageteile:
Radmutter 6111766 16
Radkappe 5012503 4

Aluminiumrad 6" x 15 (in Vorbereitung) T 5012449 4

für Reifen 205/50 R 15
alle Modelle außer Turnier
erforderliche Montageteile:
Radmutter 6111766 16
Radkappe 9059073 4

FORD SIERRA

● Karosserieänderungen

Bausatz Frontspoiler (in Vorbereitung)

- für Basis, L, GL
- für GHIA

kann alleine und in Verbindung mit Heckspoiler montiert werden. Eine Lackierung ist zulässig.

Bausatz Heckflügel

alle Modelle (außer Turnier, XR4i).

Kann alleine und in Verbindung mit Frontspoiler montiert werden. Eine Lackierung ist zulässig. Lackiervorschriften des Lackherstellers beachten.

Bestellnr.

T	9059511	1
T	9059507	1
T	9059430	1



● Zubehör

Bausatz RS-Lederlenkrad

für Basis und L

- Dreispeichenausführung
- Vierspeichenausführung

T	9057639	1
T	9057640	1

für GL, Ghia und XR4i (in Vorbereitung)

- Dreispeichenausführung
- Vierspeichenausführung

T	5012641	1
T	5012642	1



FORD CAPRI ab 02/78



● Fahrwerkteile

Aluminiumrad 7" x 13 abschließbar
Spurverbreiterung +28 mm max.
alle Modelle (wie Superinjection),
für Reifen 205/60 R13

erforderliche Montageteile:

- BS-Verschlußdeckel
- BS-Verschlußschrauben
- Radmutter

Aluminiumrad 7" x 15 abschließbar
Spurverbreiterung +28 mm max.
alle Modelle,
für Reifen 205/50 R15

erforderliche Montageteile:

- BS-Verschlußdeckel
- BS-Verschlußschrauben
- Radmutter

- BS-Verschlußschrauben
- Radmutter

Bestellnr.

T	1627081	4
	9059362	4
	9059406	1
	6111766	16
T	5012467	4



Differentialsperre alle Modelle

- leichte Köln-Achse 40% Sperrwert
- mittlere Köln-Achse 40% Sperrwert

Spezial-Schraube erforderlich für:

- Differentialsperre 9059434
- Ölzusatz für Differentialsperre (100 ccm)

Achtung: Differentialsperren erfordern

die Verwendung eines Spezial-Hypoidöls SAE90,
entsprechend der Ford-Spezifikation ESW-M2C104A.


	9059433	1
	9059434	1
	9052272	8
	9055464	1

1619171

● **Motortuning**

Bausatz Tuningstufe + ca. 5 kW (7 PS) ECE 9055503 1
für Modell 3000
bestehend aus:
1 Doppelvergaser, Vor- und Nachschalldämpfer
rechts/links

Bausatz Auspuffanlage ABE 9055772 1
Langzeitausführung
Modell 2,0 und 2,3 ltr. V6
ca. 2,5 kW (3-4 PS) Mehrleistung
beim 2,3 ltr. Motor durch geringeren
Abgasgegendruck



● **Karosserieänderungen**

Bausatz Frontspoiler
alle Capri '78
- ohne Kotflügelverbreiterung T 9057604 1
- nur mit großer Kotflügelverbreiterung T 9057726 1

Bausatz Heckspoiler
alle Modelle
- flache Ausführung (PU-Weichschaum) ABE 9053195 1
- Flügelversion (wie Capri turbo) T 9055966 1
aus mattschwarzem PU-Weichschaum

Achtung:
Die Montage der Flügelversion ist nur in
Verbindung mit dem Frontspoiler 9057604
bzw. 9057726 zulässig.

Karosserieumbausatz (in Vorbereitung) T 9059455
bestehend aus:
Kotflügelverbreiterungen vorne/hinten,
integrierten Seitenleisten rechts/links,
Frontspoiler, Heckabschlußblende
und Türabdeckung rechts/links
besonders geeignet für 7"-Räder,
kein Ausschneiden der Radhäuser erforderlich

● **Zubehör**

Bausatz RS-Lederlenkrad
alle Modelle
- Dreispeichenausführung T 9055664 1
- Vierspeichenausführung U 9055939 1
360 mm Außendurchmesser

FORD GRANADA ab 09/77



● **Fahrwerkteile**

Aluminiumrad 6,5" x 15 Bestellnr. 4
T 9059034
für Reifen 205/60 oder 215/60 HR/VR
alle Modelle ab 8/81

für Modelle vor 8/81 nur in Verbindung mit
S-Paket oder Niveau-Lift und Frontspoiler
9055687/9059346 oder Stoßfänger vorne ab 8/81

erforderliche Montageteile:
Radkappe 9059073 4
Radmutter 6111766 20

Differentialsperre 45% Sperrwert T 9055774 1
alle Modelle
bessere Traktion bei losem oder
glatterm Untergrund.
Ölzusatz für Differentialsperren (100 ccm) 9055464 1

Achtung: Differentialsperren erfordern
die Verwendung eines Spezial-Hypoidöls SAE 90,
entsprechend der Ford-Spezifikation ESW-M2C104A. 1619171

● **Karosserieänderungen**

Bausatz Frontspoiler
alle Modelle
- schmale Ausführung ABE 9055687 1
- hohe Ausführung ABE 9059346 1

bei Montage des Frontspoilers 9059346 an Modellen
vor 8/81 ist die Abschleppöse 9053271 zusätzlich erforderlich.

Bausatz Heckspoiler
alle Modelle außer Turnier
- flache Ausführung (wie 2.8i) ABE 9055572 1
- Flügelversion T 9059350 1

Die Spoiler können sowohl einzeln als auch zusammen montiert werden.
Die Spoiler sind lackierfähig. Lackiervorschriften des Lackherstellers
beachten.



Bausatz-Kotflügelverbreiterung

(in Vorbereitung)

T 9059456

passend zum Frontspoiler 9059346 –
unterstreicht, in Wagenfarbe lackiert,
die Linie des Granada;

bestehend aus:

Kotflügelverbreiterungen vorne/hinten
und integrierten Seitenleisten

einfache Montage, kein Ausschneiden
der Radhäuser erforderlich.



● **Zubehör**

Bausatz RS-Lederlenkrad

– Dreispeichenausführung
mit nahtlos geklebtem griffigem
360 mm Lederlenkkrans

für alle Modelle mit Servolenkung bis 8/81

9055662

Sportliche Extras:

(Abbildungen finden Sie in der Ford Zubehör-
Gesamtbroschüre und in modellspezifischen
Faltblättern)

			Bestellnr.
Spoiler vorn	Fiesta	(-7/83, -XR2 u. Express)	ABE 5010672
Spoiler vorn	Fiesta	(8/83-, -XR2)	ABE 5011723
Dachspoiler	Fiesta	(5/76-)	ABE 5010670
Spoiler vorn	Escort '81, Orion	(-XR3 u. XR3i)	ABE 5010673
Spoiler hinten	Escort '81	(Kombi) -	ABE 5010290
Spoiler hinten	Escort '81	(-XR3, XR3i u. Cabrio)	ABE 5009382
Spoiler hinten	Escort '81	(Cabrio)	in Vorbereitung
Spoiler hinten	Orion		ABE 5011724
Spoiler vorn	Sierra	(-Ghia u. XR4i)	ABE 5010674
Spoiler hinten	Sierra	(-XR4i)	ABE 5010671
Spoiler hinten	Capri	(1/78-, ab 4/79, nicht für 2,0 l OHC)	ABE 5004285
Spoiler hinten	Granada '82		ABE 5007895
Sportspiegel für Capri und Granada			5004791
Knopf für Sport-Schalthebel			
	Fiesta, 4-Gang	(-7/83)	6050059
	Escort, Orion, 4-Gang,		
	Fiesta, 4-Gang	(8/83-)	1619059
	Fiesta, Escort, Orion, 5-Gang		1619058
	Capri, 4-Gang		6078608
	Capri, 5-Gang		1629830
	Granada, 4-Gang		1613879
	Granada, 5-Gang		1613880

Ihr Ford-Händler:



Teile · Motoren · Zubehör